

## TÁRSADALMI EGYEZTETÉS JEGYZŐKÖNYVE

Srsz.	Jegyzőkönyv neve: PAR_JK_TE-Novenyek_R00_20161102
-------	---

### 1. Bevezető, bemutatkozások, általános információk

- 1.1 Ficzer Csaba a Garten Studio Kft, mint a Városligeti Park Rehabilitáció tájépítész tervezőjének képviselőjében köszöntötte a megjelenteket, és tájékoztatta Őket, hogy jelen megbeszélésről jegyzőkönyv készül, mely a Városliget Zrt honlapjára felkerül. Kérte a megjelent szervezetek képviselőinek is rövid bemutatkozását.
- 1.2 Ficzer Csaba elmondta, hogy jelen egyeztetés a Liget Park Fórum keretein belül zajló tematikus egyeztetés. Célja a tervezés jelenlegi kezdeti fázisában a Ligethasználók igényeinek felmérése, illetve az eddig beérkezett igények, javaslatok részletesebb egyeztetése, megértése. Hangsúlyozta, hogy jelen fázisban még csak az igények felmérése folyik, így konkrét megállapodásra nincs lehetőségük a jelenlévőknek, de arra ígéretet tudnak tenni, hogy miután befejeződtek az egyeztetések az összes civil szervezettel, minden jelen jegyzőkönyvben felvetett észrevételre, javaslatra rövid írásos választ fognak adni 2017. I. negyedévében. A tervbe beépült javaslatok először 2017. közepén lesznek "kézenfoghatóak".
- 1.3 Ficzer Csaba hangsúlyozta, hogy ezen a megbeszélésen a Ligetbe kerülő új épületekről, illetve azok tervezéséről nincs lehetőség az egyeztetésre a jelenlévők kompetencia hiánya miatt. A Garten Stúdió tervezési feladata egyrészt a meglévő és megmaradó, valamint az új épületekhez való zöld és közlekedési felületek csatlakozásáig terjed, másrészt a körülölelő utak Liget felőli kiemelt szegélyéig.
- 1.4 Ficzer Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a lezárt jegyzőkönyv 48 órán belül megküldésre fog kerülni minden jelenlévő, illetve meghívott részére egy adatlappal, melynek kitöltése után kéri azt visszaküldeni.
- 1.5 Szloszjár György vezető tervező röviden ismertette a nyertes pályaművet, és a tervezés menetét.

### 2. Egyeztetés során elhangzott észrevételek, javaslatok:

- 2.1 Várostűrő fajokat kell választani. ( erről anyagot kaptunk ami közegészségügyi szempontból bővült )
- 2.2 Ha megbontódik a mikroklíma koronaszáradás, páratartalom csökkenése az aljnövényzet ritkítása miatt lép fel ami évek után javul csak.
- 2.3 Szakember bevonása javasolt aki a talajt tápanyagtartalmát illetve vízviszonyokat vizsgálja.
- 2.4 Egzota növények használata, a városi klímának a javulása érdekében.
- 2.5 Látványelemként használni a Széchenyi fürdő ivócsarnok környékét.
- 2.6 A talajvíznek magas a klórtartalma. Meg kell találni a Duna rétegvizét az öntözéshez.
- 2.7 Növényalkalmazásnál a hidrogeológiai térképet figyelembe kell venni.
- 2.8 Az intenzív zöldfelületeken automata öntözőrendszer szükséges.
- 2.9 Régi vezetékek kiiktatása (öntözőrendszerénél).
- 2.10 Záportározók kialakítása.
- 2.11 Meghagyni trópusi területnek a felső tórészt.
- 2.12 Domborzat kialakításával záportározóként használni a tó bizonyos részeit.
- 2.13 Talajszint alatt még működik a 'kis patak'. Ez öntözés szempontjából hasznos lehet.
- 2.14 A fenntartáshoz tartozó üzemeltetési költség lényegesen nő, melyre a megrendelőnek fel kell készülni.
- 2.15 Fák kivágása és cseréje nem szabad egy időben történjen. Lépcsőzetesen kell ezzel haladni, ütemesen (5-10 éves idő intervallumban). Egyszerre haladva túl nagy mértékű beavatkozás az ökoszisztémába.
- 2.16 Egy mindenki által érthető fakivágási stratégia kidolgozása javasolt.
- 2.17 Összefüggő ökoszisztémaként kell kezelni a ligetet (sok helyen a sekély gyökérzet összefonódva tartja `talpon` a fákat). Javasolt szakértői csapat bevonása Megrendelő részéről.
- 2.18 Megvalósult projektek bemutatása a negatív következmények elkerülése érdekében. Nemzetközi csapat bevonása javasolt.
- 2.19 Önkéntes programok szervezése a liget fenntartásánál

2.20 Greencity minősítés megcélzása.

2.21 Fa átültetéseknél fontos a megfelelő előkészítés és utókezelés. Invazív fajok átültetése szakmailag nem javasolt.

2.22 Minél kisebb beavatkozásra való törekvés.

---

Garten Studio Kft. aláírása

