

Tisztelt Címzettek!

Fontos állomásához érkezett az a társadalmi egyeztetés-sorozat, amelynek célja, hogy a Liget Budapest Projekt részét képező tájépítészeti feladatok megvalósítása, a Városliget parkrészeinek megújítása során figyelembe vehessük a Liget-használók javaslatait.

Az egyeztetések során számos, a Liget használatában érintett, vagy azzal kapcsolatos szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezet, intézmény, szakmai közösség fejtette ki véleményét és fogalmazta meg javaslatait. A társadalmi párbeszéd fórumain – köztük a prof. dr. Persányi Miklós miniszteri biztos által életre hívott Liget Park Fórumokon, az ezekhez kapcsolódó tematikus találkozók, és a Garten Studio által lefolytatott egyeztetéseken – sokan éltek a lehetőséggel, így nagyszámú, összesen 558 észrevétel, javaslat, kívánság érkezett a Városliget parkjának fejlesztésével kapcsolatban.

A társadalmi párbeszédben való aktív részvételét, javaslatait ezúton is köszönjük; biztosak vagyunk benne, hogy a Városliget ezek által is jobb, kellemesebb, többeknek tetsző, többeket szolgáló hely lehet majd.

Az elmúlt hetekben a végleges tervek elkészítéséért felelős szakemberek minden egyes javaslatot – köztük az Önökét is – alaposan áttanulmányoztak, megfontoltak és megvizsgáltak, és minden esetben igyekeztek lehetőséget találni arra, hogyan lehetne azt beilleszteni a végleges tervekbe. Ez természetesen nem mindig sikerülhetett, tekintettel az egyes Liget-használó csoportok gyakran egymással ellentétes, vagy egymást kizáró ötleteire, elképzeléseire, és a terület fizikai korlátaira.

A munka a napokban zárult le, így eljött az ideje annak, hogy mindenkinek, aki az egyeztetések során megtisztelt bennünket a véleményével, érdemben választ adjunk arra, javaslatait bele tudjuk-e illeszteni a végleges tervekbe, és ha igen, milyen módon.

A 2016. 11. 23-án, a Lurdy-házban (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.) tartott személyes egyeztetésen az alábbi javaslatok és észrevételek hangzottak el, melyekre a Városliget Zrt.-vel egyeztetett válaszukat alább közvetlenül a felvetéseket követően olvashatja:

#### 2.1 Megjegyzés:

*„Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK): fogytékos szervezetek tanácsával is kapcsolatban álnak, megpróbálják képviselni az ő érdekeiket is.”*

#### 2.2 Javaslat:

*„ETIKK: illemhelyekkel kapcsolatban javasolják az OTÉK "értelmes" alkalmazását (pl.: kapaszkodók minőségi kiválasztása, kerekesszékek körbefordulhatósága). Javaslatokat tudnak küldeni. Garten Studio (GS): ezt örömmel vesszük, várjuk.”*

#### Válasz:

Nekünk is célunk, hogy olyan illemhelyeket alakítsunk ki, melyek nemcsak az OTÉK követelményeinek felelnek meg, hanem a használóknak is megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak. Éppen ezért igyekszünk majd a jogszabályok gyakorlatban is használható alkalmazására, ugyanakkor az illemhelyeket a Városliget Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési Konceptióban lefektetett szempontrendszer is szem előtt tartva fogjuk kialakítani.

### 2.3 Javaslát:

*„ETIKK: stabilizált burkolat alatt mit kell érteni?”*

#### Válasz:

A felújított Városligetben megjelenő útvonalak és azok burkolatainak kialakításánál arra fogunk törekedni, hogy azok nagy része akadálymentes legyen. Ennek következtében a park területén a gyalogosútvonalakat több típusra osztjuk. A besorolás egyrészt a mozgáskorlátozottak, babakocsit tolók, idősek, másrészt a vakok és gyengénlátók szemszögéből rendszerezi az útvonalakat. A mozgáskorlátozott, idős, nehezen mozgó, vagy gyermekekkel, babakocsival közlekedő személyek szempontjából a burkolatok és a terepviszonyok alkalmassága szerint soroljuk be gyalogos közlekedés felületeit. A kialakítandó akadálymentes felületek egyik típusa a tömörített vízáteresztő alépítményre készített stabilizált burkolat, mely mechanikai stabilizálás, vagy adalékanyag felhasználásával kerülnek stabilizálására. Ezen burkolatok nagy előnye a lélegző és vízáteresztő képesség, mely a Liget vízháztartásának és ökoszisztémájának megfelelő kialakításához hozzájárul.

### 2.4 Javaslát:

*„ETIKK: javasolt lenne, hogy az aktív játszótérek, sporteszközök, erősítő eszközök kerekesszékes használatának - legalább egy részének - megteremtése. Főleg helyigény kérdése. A speciális futópálya számukra nem vonzó, inkább aszfaltos burkolatot használnak.”*

#### Válasz:

A Városliget parkrehabilitációja során a park összes játszótérének és sportpályájának tekintetében az integrációt, mint legfontosabb célkitűzést fogjuk szem előtt tartani. Minden játék és sporteszköz esetén megvizsgáljuk az akadálymentes használat lehetőségét, és törekszünk arra, hogy a fogyatékosokkal élők is minél több élményben vehessenek részt. Amennyiben maga az eszköz akadálymentes használatra nem alkalmas, a közelében a fogyatékosokkal élők számára, alternatív játék- és sportolási lehetőségeket biztosítunk.

### 2.5 Javaslát:

*„Mozgásjavító Általános Iskola (MÁI): illemhelyek nyitva tartása? GS: három csoport lesz, attól függően, hogy önálló, vagy valamilyen más létesítménnyel együtt lesz. Üzemeltetése még nincs pontosítva, kidolgozás alatt áll. MÁI.: Javasolt lenne, ha MÁK-kártyával is nyitható lenne.”*

#### Válasz:

Magas színvonalú, tisztán tartott új nyilvános illemhelyek lesznek a Ligetben, melynek műszaki kialakításánál mind külsőre, mind belsőre az egységesítésre törekszünk. Megvizsgáljuk annak az üzemeltetési lehetőségét, hogy ingyenesek legyenek és akár MÁK-kártyával is használhatóak legyenek. A nyitva tartási renddel együtt a pontos üzemeltetési kérdések még kidolgozás alatt vannak. A nyilvános, akadálymentes illemhelyek folyamatos elérhetőségének biztosítása kiemelt cél.

#### 2.6 Javaslát:

„ETIKK: javasolt megvizsgálni az egységesített kulcsrendszert, ami NyE-ban már üzemel (x EUR-ért kiváltható és egész Európában használható)”

#### Válasz:

A tervezés során megvizsgáljuk ennek a rendszernek a beépíthetőségét és műszaki megoldását. Annyi azonban bizonyos, hogy olyan egységes, könnyen használható SMART-rendszert szeretnénk létrehozni, melynek a javaslatban említett záruk is elemei lesznek. A pontos üzemeltetési kérdések további egyeztetést követően válaszolhatók meg.

#### 2.7 Javaslát:

„MÁI: minden helység akadálymentesen legyen kialakítva a Liget területén.”

#### Válasz:

A Városligetben minden épület és a legtöbb helyiség akadálymentes lesz. Minden olyan területhez, ahol valamiféle szolgáltatást lehet találni, vezet majd legalább egy olyan útvonal, mely minden tekintetben megfelel az akadálymentesség követelményeinek. A szolgáltatások minden esetben mindenki számára elérhetőek lesznek, ez viszont a park, mint objektum jellegéből és terepadottságaiból adódóan sajnos nem jelentheti azt, hogy a teljes terület minden úthálózata bejárható lesz akadálymentesen.

#### 2.8 Javaslát:

„MÁI, ETIKK: játszóterek kialakítása: legyenek integráltak, erre példákat tudnak küldeni (pl.: homokozó asztal, kerekesszékes hinták elkerítése balesetvédelmi okok miatt).”

#### Válasz:

A park összes játszóterének és sportpályájának tekintetében az integráció az, amit a Városliget Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési Konceptióval összhangban, mint legfontosabb célkitűzést, szem előtt fogunk tartani. Továbbá játszóterek tervezésekor nem csupán a fogyatékossgal élő gyermekek, hanem a fogyatékossgal élő szülők igényeire is figyelemmel leszünk, mind a fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesség területén. Jó példákat szívesen veszünk!

#### 2.9 Javaslát:

„ETIKK: Tó körüli közlekedési útvonalak.”

#### Válasz:

Az akadálymentes sétányok jellemzően nem közvetlenül a vízpartokon fognak haladni, így lehet elkerülni azt, hogy a látogatók váratlanul, a vízfelület közvetlen közelébe érjenek, a szülőktől esetleg leszakadó gyermekek, a fogyatékossgal élő – látássérült, mozgáskorlátozott - személyek a vízbe essenek. Természetesen lesznek olyan védett partszakaszok, ahova kifejezetten levezetjük a fogyatékossgal élő látogatókat is. Ezekben a szakaszokon olyan helyzetet szeretnénk teremteni, hogy kisgyermekes családok, fogyatékossgal élők – különös tekintettel a látássérültekre – biztonságosan mozoghassanak.

#### 2.10 Javaslát:

*„Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ): tó átépítése során a jelenleg meglévő csónakázási lehetőségek elérhetővé tétele mozgáskorlátozottak számára is.”*

#### Válasz:

A csónakázási lehetőséget idáig a Műjégpálya üzemeltetője biztosította, és vélhetően a jövőben is ő fogja biztosítani. A továbbiakban a csónakázási lehetőséggel kapcsolatban a Városliget Zrt. a megfelelő illetékességgel egyeztetni fog.

#### 2.11 Javaslát:

*„FODISZ: egyéb sportok pl.: kosárpálya, ülő röplabdapálya létesítése, megközelíthetősége. Jelenleg nem megközelíthetőek ezek a pályák, ez a fő probléma. Ha már van ép gyerekek számára megfelelő magasságú kosárlabda palánk, az kerekesszékesek számára is megfelelő. GS: ha van javaslat, milyen sportágakat úznének a Ligetben, azt kéri megküldeni. FODISZ: megküldik a javaslatukat”*

#### Válasz:

Célunk a Városliget felújításával, hogy a különböző szolgáltatások, létesítmények akadálymentesen is megközelíthetőek legyenek, ennek következtében a sportpályák megközelítésénél akadálymentes útvonalak alakítanak ki. A pályák többségében is szeretnénk sportolási lehetőséget teremteni a fogyatékkal élők számára is. Megköszönjük, ha küldenek számunkra javaslatot, hogy leginkább mely sportágak esetében számoljuk ezen kialakítással.

#### 2.12 Javaslát:

*„Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOSZ): kommunikáció, könnyen érthetővé kellene tenni a Ligetet. Ez a" KÖNNYEN ÉRTHETŐ"-ség a lényeg. GS: készült a Ligetre vonatkozóan Akadálymentesítési koncepció, amiben ez tárgyalásra kerül. Ennek véleményezése folyamatban van. Amennyiben nem kapták meg, akkor a Városliget Zrt. (VL) megküldi a jelenléti íven szereplő elérhetőségre. Ha van ilyen segédanyag, akkor azt szívesen vennék, ha megküldenék. ÉFOSZ: természetesen megküldik.”*

#### Válasz:

Annak érdekében, hogy a felújított Városliget „könnyen érthetővé” váljon, egyeztetni fogunk a továbbiakban az ÉFOSZ-szal, továbbá a kialakítás során figyelembe fogjuk venni a Városliget Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési Koncepciót.

#### 2.13 Javaslát:

*„FODISZ: Liget megközelíthetőségének is akadálymentesnek kellene lennie, különös tekintettel a kisföldalattira.”*

#### Válasz:

Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a Park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget Zrt.-vel egyeztetetten a válaszok a következők:

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően megújítandó utak, megállók akadálymentesek lesznek, de a meglévő, BKV által üzemeltetett MILLFAV állomások tekintetében csak javasolni tudjuk a módosításokat a BKK felé.

#### 2.14 Javaslat:

*„MÁI: a Liget teljes területét használják. Az egyes létesítmények, játszóterek akadálymentes megközelíthetősége a fő, nem annyira az elhelyezkedése.”*

#### Válasz:

Minden olyan területhez, ahol valamiféle szolgáltatást, funkciót lehet találni, vezet majd legalább egy olyan útvonal, mely minden tekintetben megfelel az akadálymentesség követelményeinek. A szolgáltatások minden esetben mindenki számára elérhetőek lesznek, ez viszont a park, mint objektum jellegéből és terepadottságaiból adódóan, sajnos nem jelentheti azt, hogy a teljes terület bejárható lesz akadálymentesen, de igyekszünk ezen útvonalak számát minimalizálni.

#### 2.15 Javaslat:

*„MÁI: KRESZ-park marad?”*

#### Válasz:

A KRESZ-park átépítésre, felújításra kerül, ugyanakkor megtartja jelenlegi helyét. A KRESZ-park üzemeltetésének, irányításának kérdése még kidolgozás alatt van, éppen ezért ennek körvonalazódása a közeljövőben várható.

#### 2.16 Javaslat:

*„MÁI, FODISZ: Vakok kertjének a sorsa, nyilvánossága. GS: egyeztettünk a látássérültekkel, akik ragaszkodnának továbbra is a "zártághoz". A Vakok kertje felújításra kerül.”*

#### Válasz:

A Vakok kertje átépítésre, felújításra kerül a közeljövőben. A jelenlegihez hasonló módon továbbra is megmarad a kerítés, és a zárható kapu is. Fontosnak tartjuk, hogy a kert használóinak továbbra is biztosítsuk a megfelelő biztonságérzetet. A kert elkerítettsége egyfelől a látássérült embereknek intimitást biztosítja; másfelől így biztonságban tudhatják az értékeiket, míg szabadidős tevékenységet végeznek; harmadrészt a látássérült szülők itt nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket játszani, mert biztos, hogy a nem kóborolnak el. A kapu nyitásához szükséges „jogosultság” a későbbiekben kerül meghatározásra.

Ugyanakkor a jövőbeli kiépítés lehetőséget fog arra adni, hogy más fogyatékkal élők is látogathassák a Vakok kertjét, mindezt úgy, hogy ne zavarja a kert állandó látogatóit és ne rontsa biztonságérzetüket. A kert üzemeltetésével kapcsolatos további felvetések üzemeltetési megállapodás kérdése, melyet a Városliget. Zrt. fog kezdeményezni.

#### 2.17 Javaslat:

*„Javasolt lenne több helyen csomagmegőrző létesítése a játszóterek körül.”*

Válasz:

A nagy játszótér közelében tervezünk csomagmegőrzőt létesíteni, ezzel is biztosítva a szülők és gyerekek gondtalan szabadidős tevékenységét.

2.18 *Javaslat:*

*„GS: játszótérek körülkerítése igény-e, illetve mi a véleményük róla? Jelenlévők: igen, esztétikus, átlátható kerítéssel”*

Válasz:

Elképzelésünk szerint kialakításra kerül olyan bekerített játszótér, ahol a látássérült szülő gond nélkül „szabadjára” engedheti gyermekét. A további tervezés során részletesebben körvonalazódni fog a bekerített játszótérek helye és száma.

2.19 *Javaslat:*

*„FODISZ: vidékről érkezők tájékozdási lehetőségei? GS: egyrészt az ún. SMART-ligetekeken keresztül, illetve a nagyobb belépési pontoknál tájékoztató, információs táblák lesznek. Pontos tartalmuk fejlesztés alatt.”*

Válasz:

A felújított Városligetben a tájékozdást egyrészt az úgynevezett SMART-pontokon keresztül, illetve a nagyobb belépési pontoknál tájékoztató és információs táblák segítségével fogjuk megvalósítani. Ezeknek pontos tartalma fejlesztés alatt van és további tervezés kérdése.

2.20 *Javaslat:*

*„ETIKK: sörsátor (akadálymentes volt) marad?”*

Válasz:

A sörsátort már elbontották, de helyette a felújított Városligetben több kisebb vendéglátóhely, piknikezésre alkalmas terület létesül. Ugyanakkor a Magyar Zene Házánál lesz egy külső vendéglátóhely is. Ezen helyiségek megközelítésére lesz akadálymentesített megoldás.

2.21 *Javaslat:*

*„GS: mozgássérült WC pelenkázóval együttes kialakítása mennyire elfogadott? ETIKK: nem támogatott, mivel a mozgássérült számára a rákészkülés miatt lényegesen nagyobb az időigény, és a Ligetben várhatóan nagy lesz a pelenkázóra való igény amúgy is. Viszont javasolt a "családi" mosdók kialakítása.”*


Válasz:

Az illemhelyek további tervezési fázisa során figyelembe vesszük a javaslatot. Továbbá családi mosdók kialakítását tervezzük a ligetben. Ugyanakkor az illemhelyek kialakításánál a Városliget Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési Konceptiót is figyelembe vesszük.

A tervek elkészültét követően egy olyan nyilvános eseményt is szervezünk, amelyen áttekintő módon fogjuk bemutatni, hogy a sok-sok javaslat nyomán milyen végleges, reményeink szerint a lehető legtöbb csoport számára kedvező változásokat hozó tervek születtek a Városliget parkjának megújítására. Erre a nyilvános bemutatóra várhatóan 2017 júniusában kerül sor, amelyre a miniszteri biztos stábjától Önök is meghívást fognak kapni.

Bízunk abban, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri a Városliget parkrészeinek fejlesztését. Az illetékes miniszteri biztos honlapján ( [www.varosligetpark.hu](http://www.varosligetpark.hu) ) továbbra is rendelkezésre fog állni minden fontos, a témához kapcsolódó információ.

Budapest, 2017.03.30.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Szloszár György  
tájépítész vezető tervező  
Garten Studio Kft